



LED-spot
LEDS 600-0 SM
200036617-00

Produktbeskrivelse

LED-spot, der understreger og fremhæver konturer eller husnumre med en energibesparende lysdiode som lyskilde.

Lysdiodepærens udstrålingsvinkel er ca. 30° og effekten ca. 3 W. LEDS 600-... tilsluttes ved hjælp af den medfølgende klemblok.

Tekniske specifikationer

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Driftsspænding: | 12 V AC eller 20–30 V DC |
| Driftsstrøm: | maks. 500 mA eller maks. 150 mA |
| Farvetemperatur: | 6000 K |
| Lysstyrke: | 5134 cd/klm |
| Lysstrøm: | 28 lm |
| Kapslingsklasse: | IP 54 |
| Omgivelsestemperatur: | –20 °C til +55 °C |
| Mål (mm) b x h x d: | 99 x 99 x 62 |

Artikelinformationer

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve | KG | Varenr. |
|---------------------|-----------------|---------------|----|--------------|
| LEDS 600-0 SM | LED-spot | Sølv metallic | D | 200036617-00 |

Tilbehør

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve | KG | Varenr. |
|---------------------|-----------------|---------------|----|--------------|
| Vario 611 SM | Udbedringslak | Sølv metallic | 0 | 210007117-00 |

Reserve dele

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve | KG | Varenr. |
|---------------------|----------------------|---------|----|--------------|
| LEDS 600-... | Klemblok | Sort | E | 210007572-00 |
| LEDS 600-0 | LED-belysningsmiddel | Diverse | E | 210011018-00 |
| Vario 611 | Pakramme moduler | Gray | E | 210007484-00 |



LED-spot
LEDS 600-0 SM

200036617

Side 2





LED-spot
LEDS 600-0 SM

200036617

Side 3

LEDS 600-... LED-spot
LEDS 600-...
REACH Information

| | | |
|----------------------------|---------|--------------------------|
| Produktinformation | 782 kB | download |
| Overensstemmelseserklæring | 66,1 kB | download |
| Ekstra information | 824 kB | download |