

Dørhøjtalermodul  
TLM 612-02 GM  
200036807-00



## Produktbeskrivelse

Dørhøjtalermodul 1+n teknik til Siedle Vario med integreret højtaler og mikrofon.

### Specifikationer:

- Frontsidig jalousi af vej- og UV-bestandigt polycarbonat
- Højtaler, voice volume indstillelig
- Elektret-mikrofon med lang levetid
- Potentialfri lystast med LED-belyst lyssymbol
- Arbejdscontakter til lys og døråbner, uden ekstra fortrådning over eksisterende stamkabel
- Tilslutning af en koblings-/fjernstyrings-controller SFC 602-... og/eller døråbner-controller CTÖ 602-... mulig
- Kodelåsmodul COM 611-... og/eller displayopkaldsmodul DRM 612-... til digital opkaldsindtastning kan tilsluttes
- Akustisk tilbagemelding ved tryk på opkaldstast kan aktiveres

## Tekniske specifikationer

Kontakttype:	2 sluttekontakter 24 V, 2 A
Koblingstid:	3 sek.
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Kapslingsklasse:	IP 54
Frembygningsdybde (mm):	9
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 35

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
TLM 612-02 GM	Dørhøjtalermodul	Grafitbrun-metallic	D 200036807-00

## Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 GM	Udbedringslak	Grafitbrun-metallic	0	210007119-00

## Reservedele



Dørhøjtalermodul  
TLM 612-02 GM

200036807

Side 2

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Højtaler	Diverse	E	200029074-01
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Mikrofon	Diverse	E	210011867-00
TLM 611/612/650-... GM	Jalousi til dørhøjtalermodul	Grafitbrun-metallic	E	200029066-00
TLM 612-...	Klemblok	Sort	E	210007290-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... GM	Lystast med lyssymbol	Grafitbrun-metallic	E	200029097-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00

Dørhøjtalermodul  
TLM 612-02 GM

200036807

Side 3





Dørhøjtalermodul  
TLM 612-02 GM

200036807

Side 4

---

TLM 612-...

Overensstemmelseserklæring

3,2 MB

[download](#)

Ekstra information

109 kB

[download](#)

Systemhåndbog

2,5 MB

[download](#)