

Dörrhögtalarmodul
TLM 612-02 SM

200036808-00



Produktbeskrivning

Dörrhögtalarmodul 1+n teknik för Siedle Vario med integrerad högtalare och mikrofon.

Egenskaper:

- Gallret på framsidan av väder- och UV-beständig polykarbonat
- Högtalare, ljudstyrkan för talet kan ställas in
- Elektret-mikrofon med lång brukstid
- Potentialfri ljusknapp med LED-belyst ljussymbol
- Arbetskontakter för ljus och dörröppnare, kan styras via en redan befintlig stamledning utan extra ledningsdragnig
- Möjligt att ansluta en kopplings-/fjärrstyrnings-controller SFC 602-... och/eller controller-dörröppnare CTÖ 602-...
- Möjligt att ansluta en kodlåsmodul COM 611-... och/eller display-anropsmodul DRM 612-... för att kunna mata in anrop digitalt
- Möjligt att aktivera en akustiskt returinformation, när en anropsknapp trycks in

Tekniska data

Typ av kontakt:	2 slutkontakter 24 V, 2 A
Kopplingstid:	3 sek.
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +55 °C
Skyddstyp:	IP 54
Konstruktionshöjd (mm):	9
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
TLM 612-02 SM	Dörrhögtalarmodul	Silver metallic	A	200036808-00

Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
Vario 611 SM	Reparera färg	Silver metallic	0	210007117-00

Reservdelar

Datablad - Dörrhögtalarmodul

Dörrhögtalarmodul
TLM 612-02 SM

200036808

Sida 2



Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Högtalare	Övrigt	E	200029074-01
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Mikrofon	Övrigt	E	210011867-00
TLM 612-...	Anslutningsplint	Svart	E	210007290-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... SM	Ljusknapp med ljussymbol	Silver metallic	E	200029098-00
Vario 611	Tätningssram modulerna	Grå	E	210007484-00

Dörrhögtalar modul
TLM 612-02 SM

200036808

Sida 3





Dörrhögtalar modul
TLM 612-02 SM

200036808

Sida 4

TLM 612-...

Konformitetsförklaring

3,2 MB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

140 kB

[ladda ned](#)

Systemhandbok

2,5 MB

[ladda ned](#)