SSS SIEDLE

Bus-dørhøjttalermodul
BTLM 650-04 GM

200036813-00

Produktbeskrivelse

Bus-dørhøjttalermodul til Siedle Vario med integreret højttaler og mikrofon.

Specifikationer:
• Frontsidig jalousi af vejr- og UV-bestandigt polycarbonat
• Højttaler, voice volume indstillelig
• Elektret-mikrofon med lang levetid
• Lystast med LED-belyst lyssymbol
• Arbejdskontakt til døråbner, kan trigges over eksisterende busledning uden ekstra fortrådning
• Integreret kamerastyring
• Kodelåsmodul COM 611-… og/eller displayopkaldsmodul DRM 612-… til digital opkaldsindtastning kan tilsluttes
• Akustisk tilbagemelding ved tryk på opkaldstast kan aktiveres

Tekniske specifikationer

Kontakttype:	Sluttekontakt 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Koblingstid:	Døråbner, 3 sek.
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +55 °C
Kapslingsklasse:	IP 54
Frembygningsdybde (mm):	9
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 35

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
BTLM 650-04 GM	Bus-dørhøjttalermodul	Grafitbrun-metallic	D	200036813-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 GM	Udbedringslak	Grafitbrun-metallic	0	210007119-00
ZVK 650-01/1000	Forbindelseskabel BTLM 650-… 1000 mm	Gray	E	200087156-00

Reservedele

Bus-dørhøjttalermodul
BTLM 650-04 GM

200036813

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Højttaler	Diverse	E	200029074-01
BTLM 650-...	Klemblok	Sort	E	200029523-00
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Mikrofon	Diverse	E	210011867-00
TLM 611/612/650-… GM	Jalousi til dørhøjttalermodul	Grafitbrun-metallic	E	200029066-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... GM	Lystast med lyssymbol	Grafitbrun-metallic	E	200029097-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00

Bus-dørhøjttalermodul
BTLM 650-04 GM

200036813

Bus-dørhøjttalermodul
BTLM 650-04 GM

200036813

BTLM 650-04 Bus-dørhøjttalermodul	Produktinformation	545 kB	download
Vario 611 Montagevejledning	Produktinformation	1,1 MB	download
	Overensstemmelseserklæring	3,2 MB	download
	Ekstra information	140 kB	download