SSS SIEDLE




Türlautsprecher-Modul 6+n
TLM 611-02 TM

200036930-00

## Produktbeschreibung

Türlautsprecher-Modul 6+n Technik für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon.

Leistungsmerkmale:
• frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat
• Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
• langlebiges Elektret-Mikrofon, Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
• potentialfreie Lichttaste mit LED-beleuchtetem Lichtsymbol

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Kontaktart: | Schließer 24 V, 2 A |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 35 |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| TLM 611-02 TM | Türlautsprecher-Modul 6+n | Titan-Metallic | D | 200036930-00 |

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Vario 611 TM | Lackstift | Titan-Metallic | 0 | 210007118-00 |

## Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-... | Lautsprecher | Sonstiges | E | 200029074-01 |
| TLM 611-... | Klemmblock | Schwarz | E | 210007289-00 |
| TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0 | Mikrofon | Sonstiges | E | 210011867-00 |
| TLM 61x-01, BTLM 650-... TM | Lichttaste mit Lichtsymbol | Titan-Metallic | E | 200029099-00 |

SSS SIEDLE

Türlautsprecher-Modul
6+n
TLM 611-02 TM

200036930



| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Vario 611 | Dichtrahmen Module | Grau | E | 210007484-00 |

Türlautsprecher-Modul
6+n
TLM 611-02 TM

200036930



## Zeichnungen / Montage

Türlautsprecher-Modul 6+n
TLM 611-02 TM

200036930



## Weitere Dokumente

| | | | |
|---|---|---|---|
| TLM 611-02 Türlautsprecher-Modul | Produktinformation | 313 kB | herunterladen |
| TLM 611-... Türlautsprecher-Modul | Konformitätserklärung | 601 kB | herunterladen |
| REACH Information | Zusatzinformation | 798 kB | herunterladen |