


LED-Flächenleuchte
LED-F 600-3/1-0 W
200037331-00



Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte für die Beleuchtung von Beschriftungen sowie der Türstation, mit integriertem Infoschild für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo).

Kein Montagerahmen erforderlich. Optimale Beschriftungsmöglichkeit durch den Siedle-Beschriftungsservice.

Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 260 mA
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtstärke:	367 cd/klm
Lichtstrom:	164 lm
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	299 x 99 x 50

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
LED-F 600-3/1-0 W	LED-Flächenleuchte	Weiß	D	200037331-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
MA/LED-F 600-0	Montageadapter für LED-Flächenleuchte	Schwarz	D	200037350-00
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0	210007116-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
LED-M/LED-F 600-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029930-00


LED-Flächenleuchte
LEDF 600-3/1-0 W

200037331

Seite 2



Zeichnungen / Montage





LED-Flächenleuchte
LEDF 600-3/1-0 W

200037331

Seite 3

Weitere Dokumente

LEDF 600-... LED-Flächenleuchte	Produktinformation	1,3 MB	herunterladen
Hinweise und Tipps zur Pflege und Reinigung	Produktinformation	327 kB	herunterladen
LEDF 600-... LED-Flächenleuchte	Konformitätserklärung	97,6 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen