

Proiettore per luce diffusa LED
LEDF 600-3/1-0 SM
200037332-00

Descrizione del prodotto

Proiettore per luce diffusa LED per illuminare scritte e posti esterni, con targa d'informazione integrata per la presentazione su un'ampia superficie di informazioni di qualsiasi genere (ad es. via, azienda, logo).

Non è necessario il telaio di montaggio. Per la realizzazione ottimale delle scritte/diciture approfittate del servizio scritte Siedle.

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tensione d'esercizio: | 20–30 V DC |
| Corrente d'esercizio: | max. 260 mA |
| Temperatura dei colori: | 6000 K |
| Intensità luminosa: | 367 cd/klm |
| Flusso luminoso: | 164 lm |
| Tipo di protezione: | IP 54 |
| Temperatura ambiente: | da -20 °C a +55 °C |
| Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: | 299 x 99 x 50 |

Informazioni sugli articoli

| Articolo | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KG | Codice |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|----|--------------|
| LEDF 600-3/1-0 SM | Proiettore per luce diffusa LED | Argento metallizzato | D | 200037332-00 |

Accessori

| Articolo | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KG | Codice |
|---------------|---|----------------------|----|--------------|
| MA/LEDF 600-0 | Accessorio di montaggio per proiettore per luce diffusa LED | Nero | D | 200037350-00 |
| Vario 611 SM | Vernice per riparazioni | Argento metallizzato | 0 | 210007117-00 |

Pezzi di ricambio


| Articolo | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KG | Codice |
|-------------------|-----------------------|------------------|----|--------------|
| LEDM/LEDF 600-... | Blocco di connessione | Nero | E | 200029930-00 |



Proiettore per luce
diffusa LED
LEDF 600-3/1-0 SM

200037332

Pagina 2





Proiettore per luce
diffusa LED
LEDF 600-3/1-0 SM

200037332

Pagina 3

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------|---------------------------|
| LEDF 600-... Proiettore per luce diffusa LED | Opuscolo informativo sul prodotto | 1,3 MB | scaricare |
| Indicazioni e consigli per la manutenzione e pulizia | Opuscolo informativo sul prodotto | 327 kB | scaricare |
| LEDF 600-... | Dichiarazione di conformità | 97,6 kB | scaricare |
| | Informazioni supplementari | 109 kB | scaricare |