



Proiettore per luce diffusa LED  
LEDF 600-3/2-0 SM  
200037338-00

## Descrizione del prodotto

Proiettore per luce diffusa LED per illuminare scritte e posti esterni, con targa d'informazione integrata per la presentazione su un'ampia superficie di informazioni di qualsiasi genere (ad es. via, azienda, logo).

Non è necessario il telaio di montaggio. Per la realizzazione ottimale delle scritte/diciture approfittate del servizio scritte Siedle.

## Dati tecnici

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tensione d'esercizio:                 | 20–30 V DC         |
| Corrente d'esercizio:                 | max. 260 mA        |
| Temperatura dei colori:               | 6000 K             |
| Intensità luminosa:                   | 367 cd/klm         |
| Flusso luminoso:                      | 164 lm             |
| Tipo di protezione:                   | IP 54              |
| Temperatura ambiente:                 | da -20 °C a +55 °C |
| Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: | 299 x 199 x 50     |

## Informazioni sugli articoli


| Articolo          | Descrizione articolo            | Colore               | KG | Codice       |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|----|--------------|
| LEDF 600-3/2-0 SM | Proiettore per luce diffusa LED | Argento metallizzato | D  | 200037338-00 |

## Accessori

| Articolo      | Descrizione articolo  | Colore               | KG | Codice       |
|---------------|---|----------------------|----|--------------|
| MA/LEDF 600-0 | Accessorio di montaggio per proiettore per luce diffusa LED | Nero                 | D  | 200037350-00 |
| Vario 611 SM  | Vernice per riparazioni                                     | Argento metallizzato | 0  | 210007117-00 |

## Pezzi di ricambio


| Articolo          | Descrizione articolo  | Colore | KG | Codice       |
|-------------------|-----------------------|--------|----|--------------|
| LEDM/LEDF 600-... | Blocco di connessione | Nero   | E  | 200029930-00 |



Proiettore per luce  
diffusa LED  
LEDF 600-3/2-0 SM

200037338

Pagina 2





Proiettore per luce  
diffusa LED  
LEDF 600-3/2-0 SM

200037338

Pagina 3

---

|  |                                   |         |                           |
|--|-----------------------------------|---------|---------------------------|
| LEDF 600-... Proiettore per luce diffusa LED         | Opuscolo informativo sul prodotto | 1,3 MB  | <a href="#">scaricare</a> |
| Indicazioni e consigli per la manutenzione e pulizia | Opuscolo informativo sul prodotto | 327 kB  | <a href="#">scaricare</a> |
| LEDF 600-...   | Dichiarazione di conformità       | 97,6 kB | <a href="#">scaricare</a> |
|  | Informazioni supplementari        | 420 kB  | <a href="#">scaricare</a> |