



LED-ytbelysning
LEDF 600-4/4-0 SM

200037487-00

Produktbeskrivning

LED-ytbelysning av påskrifter och dörrstationen, med integrerad infoskylt för den stora presentationen av informationer av alla typer (t.ex. gata, företag, logotyp).

Det behövs ingen monteringsram. Optimal textmärkning kan utföras av Siedle-textservice.

Tekniska data

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Driftspänning: | 20–30 V DC |
| Driftsström: | max. 335 mA |
| Färgtemperatur: | 6000 K |
| Ljusstyrka: | 486 cd/klm |
| Ljusström: | 194 lm |
| Skyddstyp: | IP 54 |
| Omgivningstemperatur: | –20 °C till +55 °C |
| Mått (mm) B x H x D: | 399 x 399 x 50 |

Artikelinformationer

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg | KG | Artikel-nr |
|-------------------|--------------------|-----------------|----|--------------|
| LEDF 600-4/4-0 SM | LED-ytbelysning | Silver metallic | D | 200037487-00 |

Tillbehör

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg | KG | Artikel-nr |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|----|--------------|
| MA/LEDF 600-0 | Monteringsadapter för LED-ytbelysning | Svart | D | 200037350-00 |
| Vario 611 SM | Reparera färg | Silver metallic | 0 | 210007117-00 |




Reservdelar

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg | KG | Artikel-nr |
|-------------------|--------------------|-------|----|--------------|
| LEDM/LEDF 600-... | Anslutningsplint | Svart | E | 200029930-00 |

LED-ytbelysning
LEDF 600-4/4-0 SM

200037487

Sida 2





LED-ytbelysning
LEDF 600-4/4-0 SM

200037487

Sida 3

| | | | |
|--|-------------------------|---------|---------------------------|
| LEDF 600-... LED-ytbelysning | Produktinformation | 1,3 MB | ladda ned |
| Hänvisningar och råd angående vården och rengöringen | Produktinformation | 327 kB | ladda ned |
| LEDF 600-... | Konformitetsförklaring | 97,6 kB | ladda ned |
| | Ytterligare information | 420 kB | ladda ned |