


Colonne lumineuse  
LS 604-1 DG  
200038153-00



## Description du produit

Colonne lumineuse en profilé d'aluminium extrudé, revêtu à la poudre ou peint, avec bride de fixation au sol, avec cadre de montage et un LEDM 600-... joint à la fourniture.

## Caractéristiques techniques

Courant de service :	max. 150 mA
Tension d'entrée :	20-30 V DC
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions profilé (mm) l x P :	131 x 50
Dimensions (mm) l x H x P :	211 x 444 x 130

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
LS 604-1 DG	Colonne lumineuse	Gris foncé micacé	D	200038153-00

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 DG	Stylo de retouche	Gris foncé micacé	0	210007123-00

Colonne lumineuse  
LS 604-1 DG

200038153

Page 2



Colonne lumineuse  
LS 604-1 DG

200038153

Page 3



---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Colonne de communication Colonne lumineuse	Information produit	850 kB	télécharger
LS 604-...	Déclaration de conformité	30 kB	télécharger
	Information complémentaire	109 kB	télécharger