

Ljuspelare
LS 608-1 DG
200038161-00

Produktbeskrivning

Ljuspelare av aluminium-strängpressprofil, pulverbelagd alt. lackerad, med bottenfläns, inklusive monteringsram och en bifogad LEDM 600-...

Tekniska data

Driftsström:	max. 150 mA
Driftspänning:	20–30 V DC
Skyddstyp:	IP 54
Omgivningstemperatur:	–20 °C till +55 °C
Mått profil (mm) B x D:	131 x 50
Mått (mm) B x H x D:	211 x 844 x 130

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
LS 608-1 DG	Ljuspelare	Mörkgrå-glimmer	D	200038161-00



Tillbehör


Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
Vario 611 DG	Reparera färg	Mörkgrå-glimmer	0	210007123-00

Ljuspelare
LS 608-1 DG

200038161

Sida 2





Ljuspelare
LS 608-1 DG

200038161

Sida 3

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikationspelare	Produktinformation	850 kB	ladda ned
Ljuspelare			
LS 608-...	Konformitetsförklaring	30 kB	ladda ned
	Ytterligare information	140 kB	ladda ned