

Communicatiezuile

KS 613-3 W

200038186-00

## Productomschrijving

Communicatiezuil uit aluminium strengdrukprofiel voorzien van een poedercoating resp. gelakt, met bodemflens. Inclusief montagearaam voor opname van 3 functiemodulen.

## Technische gegevens

Afmetingen profiel (mm) B x D: 131 x 50  
 Afmetingen (mm) B x H x D: 211 x 1344 x 130

## Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr.   |
|-------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| KS 613-3 W        | Communicatiezuile   | Wit             | B  | 200038186-00 |

## Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving  | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr.   |
|-------------------|----------------------|-----------------|----|--------------|
| MA/KS 611-0       | Montage-adapter      | Zwart           | B  | 200042421-00 |
| Vario 611 W       | Lakstift             | Wit             | 0  | 210007116-00 |
| ZE/KS/KSF 611-0   | Accessoire-grondstuk | Overige         | A  | 200036337-00 |


## Onderdelen

| Artikelaanduiding        | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr.   |
|--------------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... W | Schroevenafdekking  | Wit             | E  | 210005310-00 |

Communicatiezuile  
KS 613-3 W

200038186

Pagina 2





Communicatiezuile  
KS 613-3 W

200038186

Pagina 3

---

|  |                         |        |            |
|--|-------------------------|--------|------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil | Productinformatie       | 850 kB | downloaden |
| Aanwijzingen en tips voor onderhoud en reiniging                     | Productinformatie       | 327 kB | downloaden |
|  | Conformiteitsverklaring | 140 kB | downloaden |
|  | Extra informatie        | 140 kB | downloaden |