



Colonne de communication  
KS 616-1/2 DG

200038366-00

## Description du produit

Colonne de communication en profilé d'aluminium extrudé, revêtu à la poudre ou peint, avec bride de fixation au sol. Avec cadre de montage pour le montage de 3 modules de fonction.

## Caractéristiques techniques

Dimensions profilé (mm) l x P : 131 x 50  
Dimensions (mm) l x H x P : 211 x 1644 x 130

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
KS 616-1/2 DG	Colonne de communication	Gris foncé micacé	B	200038366-00

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
MA/KS 611-0	Adaptateur de montage	Noir	B	200042421-00
Vario 611 DG	Stylo de retouche	Gris foncé micacé	0	210007123-00
ZE/KS/KSF 611-0	Accessoire pièce de terre	Divers	A	200036337-00


## Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... DG	Capot cache-vis	Gris foncé micacé	E	210005313-00

Colonne de  
communication  
KS 616-1/2 DG

200038366

Page 2





Colonne de  
communication  
KS 616-1/2 DG

200038366

Page 3

---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Colonne de communication Colonne lumineuse	Information produit	850 kB	télécharger
Consignes et conseils pour l'entretien et le nettoyage	Information produit	327 kB	télécharger
	Déclaration de conformité	140 kB	télécharger
	Information complémentaire	109 kB	télécharger