

Colonne de communication
KS 616-1/3 DG
200038374-00

Description du produit

Colonne de communication en profilé d'aluminium extrudé, revêtu à la poudre ou peint, avec bride de fixation au sol. Avec cadre de montage pour le montage de 4 modules de fonction.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Dimensions profilé (mm) l x P : | 131 x 50 |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 211 x 1644 x 130 |

Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| KS 616-1/3 DG | Colonne de communication | Gris foncé micacé | B | 200038374-00 |

Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MA/KS 611-0 | Adaptateur de montage | Noir | B | 200042421-00 |
| Vario 611 DG | Stylo de retouche | Gris foncé micacé | 0 | 210007123-00 |
| ZE/KS/KSF 611-0 | Accessoire pièce de terre | Divers | A | 200036337-00 |


Pièces détachées

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... DG | Capot cache-vis | Gris foncé micacé | E | 210005313-00 |

Colonne de
communication
KS 616-1/3 DG

200038374

Page 2





Colonne de
communication
KS 616-1/3 DG

200038374

Page 3

| | | | |
|---|----------------------------|--------|-------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Colonne de communication Colonne lumineuse | Information produit | 850 kB | télécharger |
| Consignes et conseils pour l'entretien et le nettoyage | Information produit | 327 kB | télécharger |
| | Déclaration de conformité | 140 kB | télécharger |
| | Information complémentaire | 420 kB | télécharger |