

LED-ytbelysning  
LEDF 600-4/2-0 DG

200038502-00

## Produktbeskrivning

LED-ytbelysning av påskrifter och dörrstationen, med integrerad infoskylt för den stora presentationen av informationer av alla typer (t.ex. gata, företag, logotyp).

Det behövs ingen monteringsram. Optimal textmärkning kan utföras av Siedle-textservice.

## Tekniska data

Driftspänning:	20–30 V DC
Driftsström:	max. 335 mA
Färgtemperatur:	6000 K
Ljusstyrka:	486 cd/klm
Ljusström:	194 lm
Skyddstyp:	IP 54
Omgivningstemperatur:	–20 °C till +55 °C
Mått (mm) B x H x D:	399 x 199 x 50

## Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
LEDF 600-4/2-0 DG	LED-ytbelysning	Mörkgrå-glimmer	D	200038502-00

## Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
MA/LEDF 600-0	Monteringsadapter för LED-ytbelysning	Svart	D	200037350-00
Vario 611 DG	Reparera färg	Mörkgrå-glimmer	0	210007123-00



## Reservdelar


Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
LEDM/LEDF 600-...	Anslutningsplint	Svart	E	200029930-00

LED-ytbelysning  
LEDF 600-4/2-0 DG

200038502

Sida 2





LED-ytbelysning  
LEDF 600-4/2-0 DG

200038502

Sida 3

---

LEDF 600-... LED-ytbelysning	Produktinformation	1,3 MB	<a href="#">ladda ned</a>
Hänvisningar och råd angående vården och rengöringen	Produktinformation	327 kB	<a href="#">ladda ned</a>
LEDF 600-...	Konformitetsförklaring	97,6 kB	<a href="#">ladda ned</a>
	Ytterligare information	140 kB	<a href="#">ladda ned</a>