



LED vlaklamp
LEDF 600-4/3-0 DG
200038506-00

Productomschrijving

LED vlaklamp voor de verlichting van beletteringen evenals van het deurstation, met geïntegreerd infobord voor de weergave van allerlei soorten informatie (bijv. straat, firma, logo) op een groot vlak.

Geen montageraam vereist. Optimale beletteringsmogelijkheid door de Siedle opschriftenservice.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	20–30 V DC
Gebruiksstroom:	max. 335 mA
Kleurtemperatuur:	6000 K
Lichtsterkte:	486 cd/klm
Lichtstroom:	194 lm
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	399 x 299 x 50

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
LEDF 600-4/3-0 DG	LED vlaklamp	Donkergrijs-metallic	D	200038506-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
MA/LEDF 600-0	Montage-adapter voor LED vlaklamp	Zwart	D	200037350-00
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00




Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
LEDM/LEDF 600-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029930-00

LED vlaklamp
LEDF 600-4/3-0 DG

200038506

Pagina 2





LED vlaklamp
LEDF 600-4/3-0 DG

200038506

Pagina 3

LEDF 600-... LED-Vlaklamp	Productinformatie	1,3 MB	downloaden
Aanwijzingen en tips voor onderhoud en reiniging	Productinformatie	327 kB	downloaden
LEDF 600-...	Conformiteitsverklaring	97,6 kB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden