### SSS **SIEDLE**



Lampe à rayonnement à LED LEDF 600-6/2-0 DG 200038524-00

#### Description du produit

Lampe à rayonnement à LED pour l'éclairage des inscriptions et de la platine de rue, avec plaquette d'information intégrée pour l'affichage étendu de toutes sortes d'informations (par ex. rue, entreprise, logo).

Un cadre de montage n'est pas nécessaire. Possibilité de marquage optimal par le service de marquage Siedle.

#### Caractéristiques techniques

Tension d'entrée : 20–30 V DC
Courant de service : max. 520 mA
Indice de protection : IP 54

Température ambiante :  $-20 \, ^{\circ}\text{C} \, \text{à} +55 \, ^{\circ}\text{C}$ Dimensions (mm) | x H x P :  $599 \, \text{x} \, 199 \, \text{x} \, 50$ 

#### Informations articles

RéférenceDésignationCouleur / FinitionGC (groupe de condition)Code articleLEDF 600-6/2-0 DGLampe à rayonnement à LEDGris foncé micacéD200038524-00

#### Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
MA/LEDF 600-0	Adaptateur de montage pour lampe rayonnement à LED	à Noir	D	200037350-00
Vario 611 DG	Stylo de retouche	Gris foncé micacé	0	210007123-00

#### Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
LEDM/LEDF 600	Bornier	Noir	E	200029930-00

# SSS **SIEDLE**



Lampe à rayonnement à LED LEDF 600-6/2-0 DG 200038524 Page 2



## SSS **SIEDLE**



Lampe à rayonnement à LED LEDF 600-6/2-0 DG 200038524

Page 3

LEDF 600-... Lampe à rayonnement à LED Consignes et conseils pour l'entretien et le nettoyage LEDF 600-...

Information produit	1,3 MB	télécharger
Information produit	327 kB	télécharger
Déclaration de conformité	97,6 kB	télécharger
Information complémentaire	140 kB	télécharger