

Toetsenmodule  
TM 612-4 DG  
200038765-00



## Productomschrijving

Toetsenmodule met naambordjestoets, 4 naambordjes en 4 gescheiden oproeptoetsen met belsymbool.

## Technische gegevens

Opschriftenveld (mm) B x H:	65 x 19,5
Oproeptoets (mm) B x H:	24 x 24
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TM 612-4 DG	Toetsenmodule	Donkergrijs-metallic	A	200038765-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00


## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TM 612-4	Klemmenblok	Zwart	E	210007299-00
TM 612-4, BTM 650-04 DG	Naambordje compleet	Donkergrijs-metallic	E	200029963-00
TM 612-4, BTM 650-04 DG	Beltoets met belsymbool	Donkergrijs-metallic	E	200029947-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Beletteringsinleg voor naambordje	Wit	E	210007478-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Toetsenmodule  
TM 612-4 DG

200038765


Pagina 2



Toetsenmodule  
TM 612-4 DG

200038765

Pagina 3



---

TM 612-...

Conformiteitsverklaring

2,3 MB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)

Systeemhandboek

2,5 MB

[downloaden](#)