SSS SIEDLE

Module portier de rue 6+n
TLM 611-02 BG

200038808-00

## Description du produit

Module haut-parleur de porte technique 6+n pour Siedle Vario avec haut-parleur et microphone intégrés.

Caractéristiques fonctionnelles :
• Grille frontale en polycarbonate résistant aux intempéries et aux UV
• Haut-parleur, volume de la voix réglable
• Microphone électret de longue durée, sensibilité du microphone réglable
• Touche lumière sans potentiel avec le symbole Lumière éclairée par LED

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type de contact : | Contact de travail 24 V, 2 A |
| Indice de protection : | IP 54 |
| Température ambiante : | –20 °C à +55 °C |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 99 x 99 x 35 |

## Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| TLM 611-02 BG | Module portier de rue 6+n | Ambre jaune micacé | D | 200038808-00 |

## Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| Vario 611 BG | Stylo de retouche | Ambre jaune micacé | 0 | 210007122-00 |

## Pièces détachées

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-... | Haut-parleur | Divers | E | 200029074-01 |
| TLM 611-... | Bornier | Noir | E | 210007289-00 |

Module portier de rue 6+n
TLM 611-02 BG

200038808



| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0 | Microphone | Divers | E | 210011867-00 |
| TLM 61x-01, BTLM 650-... BG | Touche lumière avec symbole lumière | Ambre jaune micacé | E | 200029979-00 |
| Vario 611 | Modules de cadre d'étanchéité | Gris | E | 210007484-00 |

Module portier de rue 6+n
TLM 611-02 BG

200038808

SSS SIEDLE

Module portier de rue 6+n
TLM 611-02 BG

200038808



| | | | |
|---|---|---|---|
| TLM 611-02 Module platine de rue | Information produit | 313 kB | télécharger |
| TLM 611-... | Déclaration de conformité | 601 kB | télécharger |
| REACH Information | Information complémentaire | 798 kB | télécharger |