



Deurluidsprekermodule
6+n
TLM 611-02 BG
200038808-00

Productomschrijving

Deurluidsprekermodule 6+n techniek voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon.

Prestatiekenmerken:

- Jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- Luidspreker, spraakvolume instelbaar
- Duurzame elektret-microfoon, microfoongevoeligheid instelbaar
- Potentiaalvrije lichttoets met lichtsymbool met LED verlichting

Technische gegevens

Contacttype:	Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TLM 611-02 BG	Deurluidsprekermodule 6+n	Barnsteen-metallic	D	200038808-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 BG	Lakstift	Barnsteen-metallic	0	210007122-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Luidspreker	Overige	E	200029074-01
TLM 611-...	Klemmenblok	Zwart	E	210007289-00
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microfoon	Overige	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... BG	Lichttoets met lichtsymbool	Barnsteen-metallic	E	200029979-00



Deurluidsprekermodule
6+n
TLM 611-02 BG

200038808

Pagina 2

Artikelaanduiding

Vario 611

Artikelomschrijving

Afdekframe voor modules

Kleur/Materiaal

Grijs

KG

E

Artikelnr.

210007484-00

Deurluidsprekermodule
6+n
TLM 611-02 BG

200038808

Pagina 3





Deurluidsprekermodule
6+n
TLM 611-02 BG

200038808

Pagina 4

TLM 611-02 Deurluidspreker-Module

TLM 611-...

Productinformatie

259 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

601 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)