



Module casier de dépôt
AFM 611-4/4-0 DG

200038861-00

Description du produit

Module casier de dépôt avec porte en façade, p. ex. en tant que casier pour petits pains, lait, etc. Porte de prélèvement en aluminium revêtu de matière plastique ou peint, résistant à la déformation, robuste, masquant les charnières en matière plastique.

Avec lèvre d'étanchéité en partie haute et fermeture par rotation facile à utiliser. La porte est automatiquement freinée dans un angle d'ouverture prédéfini. Module en matière plastique, fond moulé en forme de grille de dépôt. La forme carrée permet de monter le module dans tous les boîtiers de boîtes aux lettres BGU/BGA 611-..., avec possibilité de fixation sur le cadre combiné.

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Profondeur de montage (mm) : | 117 |
| Épaisseur saillante (mm) : | 18 |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 399 x 399 x 135 |

Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| AFM 611-4/4-0 DG | Module casier de dépôt | Gris foncé micacé | B | 200038861-00 |

Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Vario 611 DG | Stylo de retouche | Gris foncé micacé | 0 | 210007123-00 |

Pièces détachées

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|-----------------|---------------------|---------|--------------------------|--------------|
| BKM/AFM 611-... | Kit de verrouillage | Noir | E | 200048052-00 |

Module casier de dépôt
AFM 611-4/4-0 DG

200038861

Page 2





Module casier de dépôt
AFM 611-4/4-0 DG

200038861

Page 3

| | | |
|----------------------------|--------|-----------------------------|
| Déclaration de conformité | 140 kB | télécharger |
| Information complémentaire | 420 kB | télécharger |