



Module clapet de boîte  
aux lettres  
BE 611-4/1-0 DG  
200038869-00

## Description du produit

Module clapets d'introduction du courrier en profilé d'aluminium extrudé revêtu de matière plastique ou peint.

Triple réglage en hauteur de l'ouverture prévue derrière le clapet : De l'ouverture maximum possible de 30,5 mm à l'ouverture 20 mm et, si nécessaire, la fermeture totale (pendant les vacances par exemple). Clapet d'introduction se fermant automatiquement, résistant à la déformation, silencieux grâce à sa lèvre d'étanchéité. Dimensions d'ouverture et protection contre l'extraction selon DIN EN 13724. Peut se visser sur les BKV 611-4/... ou dans l'évidement mural. Zone de marquage sous le clapet d'introduction.

## Caractéristiques techniques

Fente d'introduction (mm) l x H :	351 x 36
Zone de marquage (mm) l x H :	85 x 16
Dimensions (mm) l x H x P :	399 x 99 x 6

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
BE 611-4/1-0 DG	Module clapet de boîte aux lettres	Gris foncé micacé	B	200038869-00

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 DG	Stylo de retouche	Gris foncé micacé	0	210007123-00

## Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
BE/BKM 611-...	Plaquette de nom clapet d'introduction	Transparent	E	200019639-00

Module clapet de boîte  
aux lettres  
BE 611-4/1-0 DG

200038869

Page 2





Module clapet de boîte  
aux lettres  
BE 611-4/1-0 DG

200038869

Page 3

---

BE 611-3/1-0 BE 611-4/1-0 Module clapet de boîte aux lettres	Information produit	711 kB	<a href="#">télécharger</a>
	Déclaration de conformité	140 kB	<a href="#">télécharger</a>
	Information complémentaire	140 kB	<a href="#">télécharger</a>