SSS SIEDLE

LED-spot
LEDS 600-0 DG

200038909-00

Produktbeskrivelse

LED-spot, der understreger og fremhæver konturer eller husnumre med en energibesparende lysdiode som lyskilde.

Lysdiodepærens udstrålingsvinkel er ca. 30° og effekten ca. 3 W. LEDS 600-… tilsluttes ved hjælp af den medfølgende klemblok.

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	12 V AC eller 20–30 V DC
Driftsstrøm:	maks. 500 mA eller maks. 150 mA
Farvetemperatur:	6000 K
Lysstyrke:	5134 cd/klm
Lysstrøm:	28 lm
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +55 °C
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 62

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
LEDS 600-0 DG	LED-spot	Mørkegrå glimmer	D	200038909-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
Vario 611 DG	Udbedringslak	Mørkegrå glimmer	0	210007123-00

Reservedele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
LEDS 600-...	Klemblok	Sort	E	210007572-00
LEDS 600-0	LED-belysningsmiddel	Diverse	E	210011018-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00

SSS SIEDLE

LED-spot
LEDS 600-0 DG

200038909

Side 2

SSS SIEDLE

LED-spot
LEDS 600-0 DG

200038909

LEDS 600-... LED-spot	Produktinformation	805 kB	download
LEDS 600-...	Overensstemmelseserklæring	66,1 kB	download
REACH Information	Ekstra information	798 kB	download