SSS SIEDLE



LED-spot
LEDS 600-0 DG

200038909-00

Productomschrijving

LED spot voor het accentueren en naar voren halen van contouren of huisnummers met energiebesparende LED als verlichtingsmiddel.

Het LED-verlichtingsmiddel heeft een openingshoek van ca. 30° het vermogen bedraagt ca. 3 W. De aansluiting van de LED 600-… geschiedt via het meegeleverde klemmenblok.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC of 20–30 V DC
Gebruiksstroom:	max. 500 mA of max. 150 mA
Kleurtemperatuur:	6000 K
Lichtsterkte:	5134 cd/klm
Lichtstroom:	28 lm
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 62

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
LEDS 600-0 DG	LED-spot	Donkergrijs-metallic	D	200038909-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
LEDS 600-...	Klemmenblok	Zwart	E	210007572-00
LEDS 600-0	LED-lamp	Overige	E	210011018-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

LED-spot
LEDS 600-0 DG

200038909

SSS SIEDLE

LED-spot
LEDS 600-0 DG

200038909

LEDS 600-... LED-Spot	Productinformatie	805 kB	downloaden
LEDS 600-...	Conformiteitsverklaring	66,1 kB	downloaden
REACH Information	Extra informatie	798 kB	downloaden