



LED-spot
LEDS 600-0 DG
200038909-00

Produktbeskrivning

LED-spot för att accentuera och framhäva konturer eller husnummer med energisnåla lysdioder som lampor.

LED-lampan har en öppningsvinkel på ca 30°, effekten uppgår till ca 3 W. Anslutningen av LEDS 600-... sker via den bifogade inkopplingsplinten.

Tekniska data

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Driftsspänning: | 12 V AC eller 20–30 V DC |
| Driftsström: | max. 500 mA eller max. 150 mA |
| Färgtemperatur: | 6000 K |
| Ljusstyrka: | 5134 cd/klm |
| Ljusström: | 28 lm |
| Skyddstyp: | IP 54 |
| Omgivningstemperatur: | –20 °C till +55 °C |
| Mått (mm) B x H x D: | 99 x 99 x 62 |

Artikelinformationer

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG | Artikel-nr |
|-------------------|--------------------|-----------------|----|--------------|
| LEDS 600-0 DG | LED-spot | Mörkgrå-glimmer | D | 200038909-00 |

Tillbehör

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG | Artikel-nr |
|-------------------|--------------------|-----------------|----|--------------|
| Vario 611 DG | Reparera färg | Mörkgrå-glimmer | 0 | 210007123-00 |

Reservdelar

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG | Artikel-nr |
|-------------------|------------------------|---------------|----|--------------|
| LEDS 600-... | Anslutningsplint | Svart | E | 210007572-00 |
| LEDS 600-0 | LED-lampa | Övrigt | E | 210011018-00 |
| Vario 611 | Tätningssram modulerna | Grå | E | 210007484-00 |

LED-spot
LEDS 600-0 DG

200038909

Sida 2





LED-spot
LEDS 600-0 DG

200038909

Sida 3

LEDS 600-... LED-spot

LEDS 600-...

Produktinformation

782 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

66,1 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

109 kB

[ladda ned](#)