

Stele di comunicazione  
indipendente  
KSF 613-2 DG

200039575-00

## Descrizione del prodotto

Stele di comunicazione indipendente in profilato estruso di alluminio, rivestita a polvere o verniciata, con flangia a pavimento. Incluso telaio di montaggio, per alloggiare 2 moduli funzione.

## Dati tecnici

Dimensioni del profilato (mm) Larg. x Prof.: 131 x 150  
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 211 x 1344 x 230

## Informazioni sugli articoli

| Articolo     | Descrizione articolo                | Colore/Materiale     | KG | Codice       |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|----|--------------|
| KSF 613-2 DG | Stele di comunicazione indipendente | Grigio scuro micaceo | B  | 200039575-00 |

## Accessori

| Articolo         | Descrizione articolo                               | Colore/Materiale     | KG | Codice       |
|------------------|--|----------------------|----|--------------|
| MA/KSF/KSA 611-0 | Accessorio di montaggio                            | Nero                 | B  | 200018785-00 |
| Vario 611 DG     | Vernice per riparazioni                            | Grigio scuro micaceo | 0  | 210007123-00 |
| ZE/KS/KSF 611-0  | Accessorio da cementare per stele di comunicazione | Altro                | A  | 200036337-00 |
| ZVD/KSF 611-0    | Accessorio scatola di distribuzione                | Grigio               | B  | 200021206-00 |


## Pezzi di ricambio

| Articolo                  | Descrizione articolo | Colore/Materiale     | KG | Codice       |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... DG | Copertura per viti   | Grigio scuro micaceo | E  | 210005313-00 |

Stele di comunicazione  
indipendente  
KSF 613-2 DG

200039575

Pagina 2





Stele di comunicazione  
indipendente  
KSF 613-2 DG

200039575

Pagina 3

---

|  |                                      |        |                           |
|--|--------------------------------------|--------|---------------------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Stele di comunicazione<br>Stele di illuminazione | Opuscolo informativo sul<br>prodotto | 850 kB | <a href="#">scaricare</a> |
| Indicazioni e consigli per la manutenzione e pulizia                                       | Opuscolo informativo sul<br>prodotto | 327 kB | <a href="#">scaricare</a> |
|  | Dichiarazione di conformità          | 140 kB | <a href="#">scaricare</a> |
|  | Informazioni supplementari           | 109 kB | <a href="#">scaricare</a> |