

Communicatie zuil  
vrijstaand  
KSF 616-1/4 DG  
200039595-00

## Productomschrijving

Communicatiezuil vrijstaand uit aluminium strengdrukprofiel, voorzien van poedercoating resp. gelakt, met bodemflens. Inclusief montageframe, voor de opname van 5 functiemodules.

## Technische gegevens

Afmetingen profiel (mm) B x D: 131 x 150  
Afmetingen (mm) B x H x D: 211 x 1644 x 230

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
KSF 616-1/4 DG	Communicatie zuil vrijstaand	Donkergrijs-metallic	B	200039595-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
MA/KSF/KSA 611-0	Montage-adapter	Zwart	B	200018785-00
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00
ZE/KS/KSF 611-0	Accessoire-grondstuk	Overige	A	200036337-00
ZVD/KSF 611-0	Accessoire-verbindingdoos	Grijs	B	200021206-00


## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... DG	Schroevenafdekking	Donkergrijs-metallic	E	210005313-00

Communicatie zuil  
vrijstaand  
KSF 616-1/4 DG

200039595

Pagina 2





Communicatie zuil  
vrijstaand  
KSF 616-1/4 DG

200039595

Pagina 3

---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil	Productinformatie	850 kB	downloaden
Aanwijzingen en tips voor onderhoud en reiniging	Productinformatie	327 kB	downloaden
	Conformiteitsverklaring	140 kB	downloaden
	Extra informatie	140 kB	downloaden