

Stele di comunicazione
indipendente
KSF 616-6 DG
200039607-00

Descrizione del prodotto

Stele di comunicazione indipendente in profilato estruso di alluminio, rivestita a polvere o verniciata, con flangia a pavimento. Incluso telaio di montaggio, per alloggiare 6 moduli funzione.

Dati tecnici

Dimensioni del profilato (mm) Larg. x Prof.: 131 x 150
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 211 x 1644 x 230

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
KSF 616-6 DG	Stele di comunicazione indipendente	Grigio scuro micaceo	B	200039607-00

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
MA/KSF/KSA 611-0	Accessorio di montaggio	Nero	B	200018785-00
Vario 611 DG	Vernice per riparazioni	Grigio scuro micaceo	0	210007123-00
ZE/KS/KSF 611-0	Accessorio da cementare per stele di comunicazione	Altro	A	200036337-00
ZVD/KSF 611-0	Accessorio scatola di distribuzione	Grigio	B	200021206-00


Pezzi di ricambio

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... DG	Copertura per viti	Grigio scuro micaceo	E	210005313-00

Stele di comunicazione
indipendente
KSF 616-6 DG

200039607

Pagina 2



Stele di comunicazione
indipendente
KSF 616-6 DG

200039607

Pagina 3



KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Stele di comunicazione Stele di illuminazione	Opuscolo informativo sul prodotto	850 kB	scaricare
Indicazioni e consigli per la manutenzione e pulizia	Opuscolo informativo sul prodotto	327 kB	scaricare
	Dichiarazione di conformità	140 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare