

Ruimtebesparende
brievenbus met
uitname aan de
voorzijde, vrijstaand
RG/SR 611-8/2 DG

200039679-00

Productomschrijving

Vrijstaande brievenbusbehuizing met 8 geïntegreerde ruimtebesparende brievenbussen met uitname aan de voorzijde.

2 extra vakken voor opname van functiemodules zoals deurluidspreker, bedrukkers en informatiebord modules of verlichtingselementen. Brievenbus met aluminium achterzijde, compleet met brievenklep, postuitname beveiliging, postbescherming tegen indringend vochtcharnier aan de rechterzijde en slot vast in de behuizing gemonteerd. Gecoated respectievelijk gelakt. Zuil uit aluminiumprofiel met bodemflens.

Technische gegevens

Afmetingen (mm) B x H x D: 847 x 1344 x 400
Gewicht (kg): 71

Artikelinformatie


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
RG/SR 611-8/2 DG	Ruimtebesparende brievenbus met uitname aan de voorzijde, vrijstaand	Donkergrijs-metallic	B	200039679-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
MA/RG 611-0	Montage-adapter	Overige	B	200018415-00
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00
ZE/SR 611-0	Accessoire-grondstuk	Overige	B	200018934-00
ZVM/KSA 611-0	Accessoire-verbindingmof	Grijs	C	200021207-00

Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BKV/RGA/RGF 611-...	Vervangingsslot	Overige	E	200029520-00
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... DG	Schroevenafdekking	Donkergrijs-metallic	E	210005313-00
RGA/RGF 611-...	Naambordje compleet	Glashelder	E	200029521-00




Ruimtebesparende
brievenbus met
uitname aan de
voorzijde, vrijstaand
RG/SR 611-8/2 DG

200039679

Pagina 2





Ruimtebesparende
brievenbus met
uitname aan de
voorzijde, vrijstaand
RG/SR 611-8/2 DG

200039679

Pagina 3

RG/SR 611-... Ruimtebesparende brievenbus met uitname aan de voorzijde, vrijstaand	Productinformatie	439 kB	downloaden
Aanwijzingen en tips voor onderhoud en reiniging	Productinformatie	327 kB	downloaden
	Conformiteitsverklaring	140 kB	downloaden
	Extra informatie	140 kB	downloaden