

Platsbesparande
brevlåda för
utanpåliggande
montering
RGA 611-6/2-0 DG
200039703-00

Produktbeskrivning

Hölje för utanpåliggande montering med 6 integrerade platsbesparande brevlådor med tömning från framsidan. Lämpar sig utmärkt för placeringen av flera rymliga brevlådor i ett litet utrymme. 2 extra fack för montering av funktionsmoduler, t.ex. dörrhögtalar modul.

Tekniska data

Mått (mm) B x H x D: 631 x 431 x 400
Vikt (kg): 23

Artikelinformationer

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG | Artikel-nr |
|-------------------|---|-----------------|----|--------------|
| RGA 611-6/2-0 DG | Platsbesparande brevlåda för utanpåliggande montering | Mörkgrå-glimmer | B | 200039703-00 |

Tillbehör

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG | Artikel-nr |
|-------------------|--------------------|-----------------|----|--------------|
| MA/RG 611-0 | Monteringsadapter | Övrigt | B | 200018415-00 |
| Vario 611 DG | Reparera färg | Mörkgrå-glimmer | 0 | 210007123-00 |

Reservdelar


| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG | Artikel-nr |
|---------------------|---------------------|---------------|----|--------------|
| BKV/RGA/RGF 611-... | Lås | Övrigt | E | 200029520-00 |
| RGA/RGF 611-... | Namnskylt, komplett | Glasklar | E | 200029521-00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Platsbesparande
brevlåda för
utanpåliggande
montering
RGA 611-6/2-0 DG

200039703

Sida 2



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Platsbesparande
brevlåda för
utanpåliggande
montering
RGA 611-6/2-0 DG

200039703

Sida 3

| | | | |
|--|-------------------------|--------|---------------------------|
| RGA 611-... Platsbesparande brevlåda-AP | Produktinformation | 242 kB | ladda ned |
| Hänvisningar och råd angående vården och rengöringen | Produktinformation | 327 kB | ladda ned |
| | Konformitetsförklaring | 140 kB | ladda ned |
| | Ytterligare information | 140 kB | ladda ned |