


Bus-video-demodulator
BVD 650-0

200039801-00



Produktbeskrivelse

Med bus-video-demodulatorens konverteres In-Home-bussens videosignal til et FBAS-signal, således at gængse videomonitorer, videoovervågning og TV (med AV-indgang) kan vise billedet.

Så længe der er spænding på styreindgangen, er FBAS-videosignalet til rådighed. Desuden er den potentialfri udgang lukket i dette tidsrum. Afhængig af systemet er konstant overvågning i In-Home-bussen ikke mulig.

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	12 V AC, maks. 300 mA
Styrespænding/-strøm:	4–30 V DC, maks. 10 mA, 4–20 V AC, maks. 5 mA
Kontakttype:	Sluttekontakt 30 V, 2 A
Kapslingsklasse:	IP 20
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +40 °C
Delingsenhed:	6
Mål (mm) b x h x d:	107 x 89 x 60

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG Varenr.
BVD 650-0	Bus-video-demodulator	Sort	D 200039801-00

Bus-video-demodulator
BVD 650-0

200039801

Side 2





Bus-video-demodulator
BVD 650-0

200039801

Side 3

BVD 650-0 Bus-Video-Demodulator

Produktinformation

854 kB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

290 kB

[download](#)

Ekstra information

109 kB

[download](#)