



Cadre combiné  
KR 614-1/1 DG

200040857-00

## Description du produit

Cadre combiné pour moderniser une platine de rue Vario 511 et l'adapter à la série actuelle Vario 611, en profilés extrudés en aluminium, revêtus à la poudre ou peints.

Les boîtiers de boîtes aux lettres et les boîtiers encastrables déjà encastrés peuvent continuer à être utilisés. Matériel de fixation pour l'encastrement du module de boîte aux lettres et du cadre de montage inclus. L'augmentation de la capacité de la boîte aux lettres fait que le cadre dépasse d'environ 50 mm du mur. Une solution spéciale est disponible sur demande pour le montage transversal.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (mm) l x H x P : 431 x 542 x 50

## Informations articles

| Référence     | Désignation   | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| KR 614-1/1 DG | Cadre combiné | Gris foncé micacé  | C                        | 200040857-00 |

## Accessoires

| Référence    | Désignation       | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Vario 611 DG | Stylo de retouche | Gris foncé micacé  | 0                        | 210007123-00 |


## Pièces détachées


| Référence  | Désignation                                 | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|------------|---|--------------------|--------------------------|--------------|
| MR 611-... | Kit de montage fixation boîtier encastrable | Divers             | E                        | 210005104-00 |
| MR 611-... | Clé pour cadre de montage                   | Divers             | E                        | 210007513-00 |

Cadre combiné  
KR 614-1/1 DG

200040857

Page 2





Cadre combiné  
KR 614-1/1 DG

200040857

Page 3

---

KR 614-1/1 Cadre combiné

Information produit

912 kB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

140 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

109 kB

[télécharger](#)