



Poste bus standard avec
moniteur couleur
BTSV 850-03 E/S

200040914-00

Description du produit

Poste bus standard avec combiné et moniteur couleur 8,8 cm pour le bus Siedle In-Home.

Avec les fonctions appeler, parler, voir, ouvrir la porte, mettre la lumière et appel d'étage.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Touche gâche, lumière et désactivation de la sonnerie d'appel
- Touche "moniteur" pour activation de l'image.
- Régulateur de la luminosité et de la couleur.
- Affichage TFT (8,8 cm)
- Protection d'écoute, secret d'écoute et secret de vision intégrés.
- Désactivation de la sonnerie d'appel avec affichage d'état
- Commutation parallèle de max. 8 BTSV 850-... (installation/alimentation complémentaire nécessaire)
- Distinction des appels provenant de l'étage, 2 appels de porte et appel interne.
- Générateur d'appel avec 11 séquences de tonalités d'appel, carillon compris
- Volume de la sonnerie d'appel réglable en 5 niveaux jusqu'à max. 83 dB(A).
- Touche lumière, moniteur et désactivation de la sonnerie d'appel librement configurable et pouvant recevoir une double affectation.
- Fonction gâche/lumière à tout moment par l'intermédiaire des fils bus.
- Activation porte/vidéo possible à tout moment.
- Socle avec bornes de raccordement pré-installable.
- Avec l'accessoire de table ZTCV 850-..., utilisable en tant qu'appareil de table.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|---|
| Tension d'entrée : | du Bus In-Home |
| Courant de service : | avec alimentation par +M/-M max. 300 mA |
| Type de contact : | sans potentiel S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Temps de commutation 0,4 s - 19 min |
| Température ambiante : | +5 °C à +40 °C |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 106 x 278 x 46 |

Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|-----------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------|
| BTSV 850-03 E/S | Poste bus standard avec moniteur couleur | Acier inoxydable/noir | D | 200040914-00 |

Accessoires



Poste bus standard avec
moniteur couleur
BTSV 850-03 E/S


200040914

Page 2

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|--------------|---------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| ZTCV 850-0 S | Accessoire de table vidéo | Noir | D | 200040932-00 |

Pièces détachées


| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| BTSV/BTCV/BFSV/BFCV 850-... | Bornes de raccordement | Bleu | E | 200029597-00 |
| BTSV/BTCV/BFSV/BFCV 850-... | Elément Bus In-Home : Video | Divers | E | 200029965-00 |
| HT 811/840/850/870-... S | Poste avec cordon spiralé | Noir | E | 200029894-00 |



Poste bus standard avec
moniteur couleur
BTSV 850-03 E/S

200040914

Page 3





Poste bus standard avec
moniteur couleur
BTSV 850-03 E/S

200040914

Page 4

| | | | |
|--|----------------------------|--------|-------------|
| BTSV 850-03 Téléphone à bus standard avec moniteur couleur | Information produit | 1,5 MB | télécharger |
| BTS/BTC 850-..., HTA 811-..., HTS/HTC 811-..., HT 840 Boîtier de recharge complet, Combiné avec cordon spirale | Information produit | 1,4 MB | télécharger |
| BTSV 850-03 Poste bus standard avec moniteur couleur | Notice d'utilisation | 582 kB | télécharger |
| | Déclaration de conformité | 2,2 MB | télécharger |
| REACH Information | Information complémentaire | 824 kB | télécharger |