


Standard-svartelefon  
HTS 811-0 A/S

200041526-00



## Produktbeskrivelse

Standard-svartelefon til 1+n-teknik af kunststof.

Med funktionerne opkald, tale, døråbning, belysningsstyring og etagekald.

Funktioner:

- Integreret døråbner- og lampetryk
- Integreret lydbeskyttelse og medhørsperre
- Parallelkobling af maks. 2 telefoner uden intern kommunikation
- Elektronisk lyd giver med 3-tonet opkald til dørkald, 2-tonet opkald til etagekald
- Opkaldsfrakobling via lydstyrkeregulering (anslag til venstre, går i indgreb)
- Lydstyrke, der er indstillelig udefra
- Altid mulighed for døråbner-/belysningsfunktion
- Spiralsnøre med modularstik sikrer enkel montage
- Opkaldstoner ved tilslutning: til basisinstallation
- Dørkald: 3-tonet opkald, etagekald: 2-tonet opkald
- til ETC 602-... hoved- og etagedørstation: 3-tonet opkald, etagekald: 2-tonet opkald
- Opkaldsstyrke indstillelig op til maks. 83 dB(A)
- Kan med bordkonsol ZTS 800-... anvendes som bordmodel

## Tekniske specifikationer

Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +40 °C
Mål (mm) b x h x d:	91 x 201 x 46

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
HTS 811-0 A/S	Standard-svartelefon	Aluminium/Sort	C 200041526-00

## Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
HT/NB 800-0 S	Eftermonteringspanel Husteleson	Sort	D	210008890-00
ZTS 800-01 S	Tafelaccessoire Standard	Sort	A	200040930-00

## Reservedele

Datablad - Standard-svartelefon

Standard-svartelefon  
HTS 811-0 A/S

200041526

Side 2



**Artikler-betegnelse**

HT 811/840/850/870-... S

HTS 811-...

HTS 811-0

**Varebeskrivelse**

Telefonrør med spiralsnøre

Tilslutningsklemmer

Printplade

**Farve/materiale**

Sort

Gray

Diverse

**KG**

E

E

E

**Varenr.**

200029894-00

200029589-00

200029579-00

Standard-svartelefon  
HTS 811-0 A/S

200041526

Side 3





Standard-svartelefon  
HTS 811-0 A/S

200041526

Side 4

---

HTS 811-0 Standard-hustelefon	Produktinformation	1,1 MB	download
HTS 811-0 Standard-svartelefon	Betjeningsvejledning	151 kB	download
HTS 811-...	Overensstemmelseserklæring	416 kB	download
	Ekstra information	140 kB	download