


Hustelefon Analog

HTA 811-0 E/S

200041543-00



Produktbeskrivning

Svarsapparat Analog för utbytet och utvidgningen av bestående dörrhögtalaranläggningar i 6+n-teknik eller ledarbesparande.

Med basfunktionerna anropa, tala, öppna dörren och våningsplansanrop. Elektronisk anropsgenerator med tretons-gongong och alfaton för dörranrop samt permanent ton för våningsplansanrop.

Egenskaper

- Potentialfri dörröppnings- och ljusknapp
- Integrerad avlyssningsspärr för alla användningarna (beläggning var efter behov)
- Elektronisk anropssignal med dörr-/våningsplansdifferentiering, alfaton och permanent ton
- Steglöst reglage för signalljudstyrkan max. 83 dB(A)
- Instickbar handenhet för enkel montering
- Ombyggnad till bordsmontering med passande tillbehör

Tekniska data

Typ av kontakt:	2 slutkontakter 24 V, 1 A
Omgivningstemperatur:	+5 °C till +40 °C
Mått (mm) B x H x D:	91 x 201 x 46

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
HTA 811-0 E/S	Hustelefon Analog	Specialstål/Svart	C	200041543-00

Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
HT/NB 800-0 S	Ombyggnadsskydd svarsapparat	Svart	D	210008890-00
ZT 811-01 S	Tillbehör-bord	Svart	C	210006821-00

Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
HT 811/840/850/870-... S	Hörlur med spiralsladd	Svart	E	200029894-00

Hustelefon Analog
HTA 811-0 E/S

200041543

Sida 2



Artikelbeteckning
HTA 811-...

Artikelbeskrivning
Anslutningsklämmor

Färg/Material
Gul

KG
E

Artikel-nr
200029884-00

Hustelefon Analog
HTA 811-0 E/S

200041543

Sida 3





Hustelefon Analog
HTA 811-0 E/S

200041543

Sida 4

HTA 811-0 Hustelefon Analog	Produktinformation	843 kB	ladda ned
HTA 811-0 Hustelefon Analog	Bruksanvisning	173 kB	ladda ned
HTA 811-...	Konformitetsförklaring	2,1 MB	ladda ned
	Ytterligare information	140 kB	ladda ned