

Access netvoeding
ANG 600-0
200041605-00



Productomschrijving

Access netvoeding in schakelbordbehuizing met schakelcontact 230 V AC.

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|---|
| Gebruiksspanning: | 100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz |
| Gebruiksstroom: | 0,5–1 A |
| Uitgangsspanning: | 48 V DC |
| Uitgangsstroom: | 800 mA |
| Beveiliging: | Primair thermisch beveiligd, secundair kortsluitingvast |
| Contacttype: | Omschakelaar max. 250 V AC, 6 A |
| Beschermingsklasse: | IP 20 |
| Omgevingstemperatuur: | 0 °C tot +40 °C |
| Verdelingseenheid (TE): | 6 |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 107 x 89 x 60 |

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| ANG 600-0 | Access netvoeding | Zwart | F 200041605-00 |

Access netvoeding
ANG 600-0

200041605

Pagina 2





Access netvoeding
ANG 600-0

200041605

Pagina 3

| | | | |
|---|-------------------------|--------|------------|
| ATLC/NG 670-0 Access deurluidsprekercontroller met netvoeding | Productinformatie | 530 kB | downloaden |
| ANG 600-0 | Conformiteitsverklaring | 1,4 MB | downloaden |
| | Extra informatie | 140 kB | downloaden |