



Access deurluidspreker module  
ATLM 670-0 SM  
200041803-00

## Productomschrijving

Access-deurluidsprekermodule voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon.

Prestatiekenmerken:

- jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
  - luidspreker, spreekvolume instelbaar
  - duurzame elektret-microfoon
  - lichttoets met lichtsymbool met LED verlichting
  - aansluiting van een statusweergavemodule ZAM 670-... voor de optische en akoestische signalering van de gebruikstoestand mogelijk
  - akoestische terugmelding bij het drukken van een oproeptoets te activeren
- Er kunnen max. 48 toetsenmodules in willekeurige mix en daarmee tot max. 192 oproeptoetsen worden aangesloten.

## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse:	IP 54
Opbouwhoogte (mm):	9
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ATLM 670-0 SM	Access deurluidspreker module	Zilver-metallic	F	200041803-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0	210007117-00

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ATLE/CATLE/ATLM/SATLM 670-...	Luidspreker	Overige	E	210011868-00



Access deurluidspreker  
module  
ATLM 670-0 SM

200041803

Pagina 2

<b>Artikelaanduiding</b>	<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Kleur</b>	<b>KG</b>	<b>Artikelnr.</b>
ATLM 67x-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029835-00
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microfoon	Overige	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... SM Vario 611	Lichttoets met lichtsymbool Afdekframe voor modules	Zilver-metallic Grijs	E E	200029098-00 210007484-00

Access deurluidspreker  
module  
ATLM 670-0 SM

200041803

Pagina 3





Access deurluidspreker  
module  
ATLM 670-0 SM

200041803

Pagina 4

---

ATLM 671-0 Access-deurluidsprekermodule Plus  
ATLM 670-0

Productinformatie	499 kB	<a href="#">downloaden</a>
Conformiteitsverklaring	218 kB	<a href="#">downloaden</a>
Inbedrijfname handleiding	2,2 MB	<a href="#">downloaden</a>
Extra informatie	420 kB	<a href="#">downloaden</a>