SSS SIEDLE

Access Module platine de rue
ATLM 670-0 SH

200041805-00

Description du produit

Module haut-parleur de porte Access pour Siedle Vario avec haut-parleur intégré et microphone.

Caractéristiques fonctionnelles :
• Grille en façade en polycarbonate résistant aux intempéries et aux UV
• Haut-parleur, volume de la voix réglable
• Microphone electret d'une grande durée de vie
• Touche lumière avec symbole d'éclairage éclairé par LED
• Possibilité de raccordement d'un module d'affichage d'état ZAM 670-… pour la signalisation optique et acoustique de l'état de fonctionnement
• Activation possible de la notification acoustique lors de l'actionnement d'une touche d'appel
Jusqu'à 48 modules de touches peuvent être raccordés dans n'importe quelle combinaison et, ainsi, jusqu'à 192 touches d'appel max.

Caractéristiques techniques

Température ambiante :	–20 °C à +55 °C
Indice de protection :	IP 54
Epaisseur saillante (mm) :	9
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 35

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
ATLM 670-0 SH	Access Module platine de rue	Noir brillant	F	200041805-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 SH	Stylo de retouche	Noir brillant	0	210007120-00

Pièces détachées

Access Module platine de rue
ATLM 670-0 SH

200041805

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
ATLE/CATLE/ATLM/SATLM 670-...	Haut-parleur	Divers	E	210011868-00
ATLM 67x-...	Bornier	Noir	E	200029835-00
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microphone	Divers	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... SH	Touche lumière avec symbole lumière	Noir brillant	E	200029978-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00

Access Module platine de rue
ATLM 670-0 SH

200041805

Access Module platine de rue
ATLM 670-0 SH

200041805

ATLM 671-0 Module haut-parleur de porte Access Plus	Information produit	499 kB	télécharger
ATLM 670-0	Déclaration de conformité	218 kB	télécharger
	Information complémentaire	140 kB	télécharger