

Access intercom video  
AHTV 870-0 SH/S

200041945-00



## Productomschrijving

Access intercom video met deuropenertoets en 7 verdere toetsen met 2-kleurige status-LED. Alle toetsen zijn vrij programmeerbaar. De display toont het camerabeeld en het grafische menu oppervlak.

Met de functies bellen, spreken, zien, deur openen, licht, afstand schakelen en oproepblokkering.

Prestatiekenmerken:

- Display 8,8 cm
- Ingang voor de etage-oproep
- Uitgang vrij programmeerbaar
- Oproeponderscheid van deuroproep, etage-oproep en interne oproep
- Schakelfuncties
- Statusmeldingen
- Beeldgeheugenfunctie
- Ingebouwde 5-weg stuurtoets
- Met tafelaccessoire AZTV 870-... als tafelapparaat inzetbaar

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	PoE volgens 802.3af
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	106 x 278 x 51

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
AHTV 870-0 SH/S	Access intercom video	Zwart-hoogglans/zwart	F	200041945-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
AZA 870-0 S	Access accessoire opbouw	Zwart	F	200041779-00
AZIO 870-0	Access input-/output-accessoire	Overige	F	200041846-00
AZTV 870-0 S	Access Tafelaccessoire	Zwart	F	200041336-00

## Onderdelen

Specificaties - Access intercom video

Access intercom video  
AHTV 870-0 SH/S

200041945

Pagina 2




<b>Artikelaanduiding</b>	<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Kleur/Materiaal</b>	<b>KG</b>	<b>Artikelnr.</b>
BTC/BTCV 850-..., HTC/HTCV 811-..., HT/HTV 840-...	Kijkglas	Glashelder	E	200029578-00
BTCV 850-...	Beletteringsinleg voor toetsenfunctie	Wit	E	200029576-00
HT 811/840/850/870-... S	Hoorn met spiraalsnoer	Zwart	E	200029894-00

Access intercom video  
AHTV 870-0 SH/S

200041945

Pagina 3





Access intercom video  
AHTV 870-0 SH/S

200041945

Pagina 4

---

AHTV 870-0 Access intercom video  
AHT/AHTV 870-0 Access intercom  
AHT 870-..., AHTV 870-0

Productinformatie	1,4 MB	downloaden
Gebruikershandleiding	3,9 MB	downloaden
Conformiteitsverklaring	858 kB	downloaden
Extra informatie	140 kB	downloaden
Beletteringservice	0 Bytes	downloaden