



Platine de rue Siedle
Classic Audio
CL 111-3 B-02
200042881-00

Description du produit

Platine de rue Classic pour le bus In-Home avec façade en acier inoxydable V4A brossé. Exclusivement pour le montage sur un boîtier encastrable existant « taille B » de la série TL 111.

Composants :

- Haut-parleur de porte CBTLE 050-... avec haut-parleur de porte et microphone intégrés, volume audio réglable
- 3 touches d'appel avec plaque nominative rétroéclairée, remplaçable par l'avant, notification acoustique activable lors de l'actionnement d'une touche d'appel

Caractéristiques techniques

Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions façade (mm) l x H x P :	171 x 277 x 2

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
CL 111-3 B-02	Platine de rue Siedle Classic Audio	Acier inoxydable brossé	D	200042881-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
ZNSM/CL-02	Accessoire plaquette de nom métal classique	Divers	D	200043063-00

Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
CL 02 Siedle Classic	Touche complète sans carte de circuits imprimés	Divers	E	200044537-00
CL 02 Siedle Classic	Partie supérieure de plaquette de nom touche d'appel	Transparent	E	200029966-00



Platine de rue Siedle
Classic Audio
CL 111-3 B-02

200042881

Page 2


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
CL 02-1 Siedle Classic	Carte de circuits imprimés touche	Divers	E	200044533-00
CL 02-2 Siedle Classic	Carte de circuits imprimés touche	Divers	E	200044534-00
CL 02-3 Siedle Classic	Carte de circuits imprimés touche	Divers	E	200044535-00
TL 111/411-...	Embout Portavox pour vis antivol à 2 trous	Divers	E	210007473-01



Platine de rue Siedle
Classic Audio
CL 111-3 B-02

200042881

Page 3





Platine de rue Siedle
Classic Audio
CL 111-3 B-02

200042881

Page 4

CL 111-1...6 B-02 & CL 411 BD2A 01...03 Platine de rue Classic Siedle Classic -02	Information produit	1,3 MB	télécharger
	Déclaration de conformité	7,7 MB	télécharger
	Information complémentaire	109 kB	télécharger