

Siedle Classic
dörrstation audio
CL 111-3 N-02

200042887-00



Produktbeskrivning

Classic-dörrstation för 1+n systemet med front av borstat rostfritt stål, V4A. Får endast monteras på ett redan befintligt infällt hölje "storlek B" serie TL 111.

Komponenter:

- Dörrhögtalare CTLE 061-... med integrerad högtalare och mikrofon, ljudstyrkan för talet kan ställas in
- 3 anropsknappar med bakgrundsbelyst namnskylt, som kan bytas ut framifrån

Tekniska data

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Omgivningstemperatur: | -20 °C till +55 °C |
| Mått frontplatta (mm) B x H x D: | 171 x 277 x 2 |

Artikelinformationer

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg | KG | Artikel-nr |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|----|--------------|
| CL 111-3 N-02 | Siedle Classic dörrstation audio | Borstat rostfritt stål | D | 200042887-00 |

Tillbehör

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg | KG | Artikel-nr |
|-------------------|------------------------------------|--------|----|--------------|
| ZNSM/CL-02 | Tillbehör namnskylt Metall Classic | Övrigt | D | 200043063-00 |

Reservdelar


| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg | KG | Artikel-nr |
|------------------------|---|----------|----|--------------|
| CL 02 Siedle Classic | Knapp komplett utan kretskort | Övrigt | E | 200044537-00 |
| CL 02 Siedle Classic | Namnskylt överdel anropsknapp | Glasklar | E | 200029966-00 |
| CL 02-1 Siedle Classic | Kretskort knapp | Övrigt | E | 200044533-00 |
| CL 02-2 Siedle Classic | Kretskort knapp | Övrigt | E | 200044534-00 |
| CL 02-3 Siedle Classic | Kretskort knapp | Övrigt | E | 200044535-00 |
| TL 111/411-... | Bit för skruvdragare med två stift Portavox | Övrigt | E | 210007473-01 |



Siedle Classic
dörrstation audio
CL 111-3 N-02

200042887

Sida 2





Siedle Classic
dörrstation audio
CL 111-3 N-02

200042887

Sida 3

Siedle Classic -02
REACH Information

| | | |
|-------------------------|--------|---------------------------|
| Produktinformation | 1,1 MB | ladda ned |
| Konformitetsförklaring | 7,7 MB | ladda ned |
| Ytterligare information | 824 kB | ladda ned |