

Poste mains libres bus
confort Intercom
BFC 850-0 S

200044442-00



Description du produit

Poste mains libres bus confort Intercom pour le bus Siedle In-Home.

Avec les fonctions appeler, parler, ouvrir la porte, mettre la lumière, appel d'étage, fonctions commutation/commande et communication interne.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Secret d'écoute intégré
- Désactivation de la sonnerie d'appel avec affichage d'état
- Commutation parallèle de 4 téléphones mains libres bus confort (à partir du 3e appareil, la PRI 602-... USB et ZBVG 650-... sont nécessaires pour la programmation)
- Distinction des appels provenant de l'étage, 2 appels de porte et appel interne
- Établir le rappel
- Générateur d'appel avec 11 séquences de tonalités d'appel, carillon compris
- Volume de la sonnerie d'appel réglable en 5 niveaux jusqu'à max. 83 dB(A)
- Fonction gâche/lumière à tout moment par l'intermédiaire de fils bus
- Activation de porte possible à tout moment
- 8 LED pour l'affichage (p. ex. porte ouverte)
- 8 touches de fonctions, 7 librement programmables et pouvant recevoir une double affectation. Fonctions des touches attribuables à volonté, déclenchables sans installation complémentaire par l'intermédiaire de fils bus, par exemple pour communication intérieure
- Prise de l'appel de porte
- Touche de grande surface (en tant que touche de conversation/commande)
- Socle avec bornes de raccordement pré-installable
- Accessoire commutation parallèle ZPSF 850-..., à ajouter pour commuter parallèlement jusqu'à 4 téléphones mains libres bus.
- Accessoire relais de déclenchement ZARF 850-... pouvant être ajouté
- Avec accessoire de table ZTS 800-..., utilisable en tant qu'appareil de table
- Transfert d'appel
- Annonce collective
- Prise de communication automatique dans le cas d'un appel interne
- Ouverture automatique des portes

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Tension d'entrée : | du Bus In-Home |
| Température ambiante : | +5 °C à +40 °C |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 91 x 201 x 27 |

Informations articles



Poste mains libres bus
confort Intercom
BFC 850-0 S

200044442

Page 2

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|-------------|---|---------|--------------------------|--------------|
| BFC 850-0 S | Poste mains libres bus confort Intercom | Noir | A | 200044442-00 |

Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---------------|--|---------|--------------------------|--------------|
| HT/NB 800-0 S | Cache d'adaptation pour poste intérieur | Noir | D | 210008890-00 |
| ZARF 850-0 | Accessoire relais de commutation mains libres | Divers | C | 200036236-00 |
| ZPSF 850-0 | Accessoire pour commutation parallèle mains libres | Divers | C | 200037039-00 |
| ZTS 800-01 S | Accessoire table standard | Noir | A | 200040930-00 |



Pièces détachées

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|------------------|---|-------------|--------------------------|--------------|
| BFC 850-... | Insert de marquage pour fonctions des touches | Blanc | E | 200039964-00 |
| BFC/BFCV 850-... | Vitre | Transparent | E | 200039966-00 |
| BFS/BFC 850-... | Bornes de raccordement | Bleu | E | 200029592-00 |

Poste mains libres bus
confort Intercom
BFC 850-0 S

200044442

Page 3





Poste mains libres bus
confort Intercom
BFC 850-0 S

200044442

Page 4

| | | | |
|---|----------------------------|---------|-----------------------------|
| BFC 850-0 Poste mains libres bus confort Intercom | Information produit | 1,5 MB | télécharger |
| BFC 850-0 Poste mains libres bus confort Intercom | Notice d'utilisation | 619 kB | télécharger |
| BFC 850-... | Déclaration de conformité | 349 kB | télécharger |
| | Information complémentaire | 420 kB | télécharger |
| | Service marquage | 0 Bytes | télécharger |