


Bustelefon-Standard
BTS 850-02 S

200044445-00



Produktbeskrivelse

Standard-bustelefon til Siedle In-Home-bus.

Med funktionerne opkald, tale, døråbning, lys og etageopkald.

Specifikationer:

- Høreværn, medhørspærre integreret
- Opkaldsfrakobling med statusvisning
- Parallelkobling af maks. 4 bus-telefoner Standard (fra det 3. apparat kræves PRI 602-... USB og ZBVG 650-... til programmering).
- Opkaldsdifferentiering til etageopkald, 2 dørkald og internt opkald.
- Døråbnertaste
- Lys- og opkaldsfrakoblingstast kan konfigureres frit og belægges dobbelt.
- Opkaldsgenerator med 11 opkaldstonesekvenser, inkl. gong
- Opkaldslydstyrke kan indstilles i 5 trin op til maks. 83 dB(A)
- Døråbner-/lysfunktion er til enhver tid mulig via bus-ledere
- Dørtilkobling er til enhver tid mulig
- Tilbehør-relæenhed ZAR 850-... kan eftermonteres f.eks. for tilkobling af en ekstra signalenhed.
- Grundplade med tilslutningsklemmer kan forinstalleres.
- Kan bruges som bordmodel med bordtilbehør ZTS 800-...

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	via In-Home-Bus
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +40 °C
Mål (mm) b x h x d:	91 x 201 x 46

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
BTS 850-02 S	Bustelefon-Standard	Sort	A	200044445-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
HT/NB 800-0 S	Eftermonteringspanel Hustelefon	Sort	D	210008890-00
ZAR 850-0	Tilbehør-aktiveringsrelæ	Diverse	C	200035272-00
ZTS 800-01 S	Tafelaccessoire Standard	Sort	A	200040930-00



Bustelefon-Standard
BTS 850-02 S

200044445

Side 2



Reserve dele


Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
BTS/BTC/IQ BTS 850-...	Tilslutningsklemmer	Blå	E	200029590-00
HT 811/840/850/870-... S	Telefonrør med spiralsnøre	Sort	E	200029894-00

Bustelefon-Standard
BTS 850-02 S

200044445

Side 3





Bustelefon-Standard
BTS 850-02 S

200044445

Side 4

BTS 850-02 Standard-bustelefon	Betjeningsvejledning	468 kB	download
BTS 850-02 Standard-bustelefon	Produktinformation	744 kB	download
	Overensstemmelseserklæring	1,1 MB	download
REACH Information	Ekstra information	798 kB	download