



Poste bus standard avec  
moniteur couleur  
BTSV 850-03 S

200044447-00

## Description du produit

Poste bus standard avec combiné et moniteur couleur 8,8 cm pour le bus Siedle In-Home.

Avec les fonctions appeler, parler, voir, ouvrir la porte, mettre la lumière et appel d'étage.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Touche gâche, lumière et désactivation de la sonnerie d'appel
- Touche "moniteur" pour activation de l'image.
- Régulateur de la luminosité et de la couleur.
- Affichage TFT (8,8 cm)
- Protection d'écoute, secret d'écoute et secret de vision intégrés.
- Désactivation de la sonnerie d'appel avec affichage d'état
- Commutation parallèle de max. 8 BTSV 850-... (installation/alimentation complémentaire nécessaire)
- Distinction des appels provenant de l'étage, 2 appels de porte et appel interne.
- Générateur d'appel avec 11 séquences de tonalités d'appel, carillon compris
- Volume de la sonnerie d'appel réglable en 5 niveaux jusqu'à max. 83 dB(A).
- Touche lumière, moniteur et désactivation de la sonnerie d'appel librement configurable et pouvant recevoir une double affectation.
- Fonction gâche/lumière à tout moment par l'intermédiaire des fils bus.
- Activation porte/vidéo possible à tout moment.
- Socle avec bornes de raccordement pré-installable.
- Avec l'accessoire de table ZTCV 850-..., utilisable en tant qu'appareil de table.

## Caractéristiques techniques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tension d'entrée :          | du Bus In-Home  |
| Courant de service :        | avec alimentation par +M/-M max. 300 mA   |
| Type de contact :           | sans potentiel S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Temps de commutation 0,4 s - 19 min |
| Température ambiante :      | +5 °C à +40 °C  |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 106 x 278 x 46  |

## Informations articles

| Référence     | Désignation                              | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|---------------|--|--------------------|--------------------------|--------------|
| BTSV 850-03 S | Poste bus standard avec moniteur couleur | Noir               | D                        | 200044447-00 |

## Accessoires



Poste bus standard avec  
moniteur couleur  
BTSV 850-03 S

200044447

Page 2

| Référence    | Désignation               | Couleur / Finition | GC<br>(groupe de<br>condition) | Code article |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| ZTCV 850-0 S | Accessoire de table vidéo | Noir               | D                              | 200040932-00 |


## Pièces détachées

| Référence                   | Désignation                 | Couleur / Finition | GC<br>(groupe de<br>condition) | Code article |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| BTSV/BTCV/BFSV/BFCV 850-... | Bornes de raccordement      | Bleu               | E                              | 200029597-00 |
| BTSV/BTCV/BFSV/BFCV 850-... | Elément Bus In-Home : Video | Divers             | E                              | 200029965-00 |
| HT 811/840/850/870-... S    | Poste avec cordon spiralé   | Noir               | E                              | 200029894-00 |

Poste bus standard avec  
moniteur couleur  
BTSV 850-03 S

200044447

Page 3





Poste bus standard avec  
moniteur couleur  
BTSV 850-03 S

200044447

Page 4

---

|  |                            |        |                             |
|--|----------------------------|--------|-----------------------------|
| BTSV 850-03 Téléphone à bus standard avec moniteur couleur | Information produit        | 1,5 MB | <a href="#">télécharger</a> |
| BTSV 850-03 Poste bus standard avec moniteur couleur       | Notice d'utilisation       | 582 kB | <a href="#">télécharger</a> |
|  | Déclaration de conformité  | 2,2 MB | <a href="#">télécharger</a> |
|  | Information complémentaire | 140 kB | <a href="#">télécharger</a> |