

Svartelefon Analog
HTA 811-0 S

200044449-00



Produktbeskrivelse

Hustelefon analog til udskiftning og udvidelse af eksisterende dørtelefonanlæg i 6+n-teknik eller lederbesparende.

Med basisfunktionerne opkald, tale, døråbning og etagekald. Elektronisk 3-klangs-gong og alfatone til dørkald samt konstanttone til etagekald.

Funktioner

- Potentialfri døråbner- og lampetryk
- Integreret medhørspærre til alle formål (programmerbar)
- Elektronisk lyd giver med differentiering mellem dør- og etagekald, alfa- og konstanttone
- Trinløs regulering af opkaldslydstyrke maks. 83 dB(A)
- Mikrotelefon med modularstik sikrer enkel montage
- Ombygning til bordmodel med tilbehør

Tekniske specifikationer

Kontakttype:	2 sluttekontakter 24 V, 1 A
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +40 °C
Mål (mm) b x h x d:	91 x 201 x 46

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
HTA 811-0 S	Svartelefon Analog	Sort	C	200044449-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
HT/NB 800-0 S	Eftermonteringspanel Hustelefon	Sort	D	210008890-00
ZT 811-01 S	Tafelaccessoire	Sort	C	210006821-00

Reserve dele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
HT 811/840/850/870-... S	Telefonrør med spiralsnøre	Sort	E	200029894-00

Svartelefon Analog
HTA 811-0 S

200044449

Side 2



Artikler-betegnelse

HTA 811-...

Varebeskrivelse

Tilslutningsklemmer

Farve

Gul

KG

E

Varenr.

200029884-00

Svartelefon Analog
HTA 811-0 S

200044449

Side 3





Svartelefon Analog
HTA 811-0 S

200044449

Side 4

HTA 811-0 Svartelefon Analog	Produktinformation	983 kB	download
HTA 811-0 Svartelefon Analog	Betjeningsvejledning	173 kB	download
HTA 811-...	Overensstemmelseserklæring	2,1 MB	download
	Ekstra information	420 kB	download