

Access svartelefon
AHT 870-0 E/W

200044578-00



Produktbeskrivelse

Access-svartelefon med døråbnertast og 7 andre taster med 2-farvet status-LED. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser den grafiske menuoverflade, men ikke noget kamerabillede. Opgradering til fuldgyldig videostation mulig.

Med funktionerne opkald, tale, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring.

Ved at købe AUV 870-... kan du omdanne AHT 870-... til en fuldgyldig indendørs videoenhed.

Specifikationer:

- Display 8,8 cm
- Indgang til etagekald
- Udgang kan programmeres frit
- Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald og internt opkald
- Koblingsfunktioner
- Statusmeddelelser
- Kan med bordtilbehør AZTV 870-... anvendes som bordmodel

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	PoE i henhold til 802.3af
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +40 °C
Mål (mm) b x h x d:	106 x 278 x 51

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
AHT 870-0 E/W	Access svartelefon	Ædelstål/Hvid	F 200044578-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
AUV 870-0 T	Access aktualisering video	Hvid	F	200087907-00
AZA 870-0 W	Access frembygningstilbehør	Hvid	F	200044478-00
AZIO 870-0	Access Input-/Output-tilbehør	Diverse	F	200041846-00
HH 800-0	Telefonrør, der er kompatibel med høreapparater	Hvid	E	200087165-00



Access svartelefon
AHT 870-0 E/W

200044578

Side 2

Reserve dele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
BTC/BTCV 850-..., HTC/HTCV 811-..., HT/HTV 840-...	Vindue	Glasklar	E	200029578-00
HT 811/840/850/870-... W	Telefonrør med spiralsnøre	Hvid	E	200029573-00

SSS SIEDLE

Access svartelefon
AHT 870-0 E/W

200044578

Side 3





Access svartelefon
AHT 870-0 E/W

200044578

Side 4

AHT 870-0 Access svartelefon	Produktinformation	1,4 MB	download
AHT/AHTV 870-0 Access svartelefon	Betjeningsvejledning	3,9 MB	download
AHT 870-..., AHTV 870-0	Overensstemmelseserklæring	858 kB	download
	Ekstra information	140 kB	download
	Skriftservice	0 Bytes	download