

Svartelefon Analog  
HTA 811-0 A/W  
200044627-00



## Produktbeskrivelse

Hustelefon analog til udskiftning og udvidelse af eksisterende dørtelefonanlæg i 6+n-teknik eller lederbesparende.

Med basisfunktionerne opkald, tale, døråbning og etagekald. Elektronisk 3-klangs-gong og alfatone til dørkald samt konstanttone til etagekald.

### Funktioner

- Potentialfri døråbner- og lampetryk
- Integreret medhørspærre til alle formål (programmerbar)
- Elektronisk lyd giver med differentiering mellem dør- og etagekald, alfa- og konstanttone
- Trinløs regulering af opkaldslydstyrke maks. 83 dB(A)
- Mikrotelefon med modularstik sikrer enkel montage
- Ombygning til bordmodel med tilbehør

## Tekniske specifikationer

Kontakttype:	2 sluttekontakter 24 V, 1 A
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +40 °C
Mål (mm) b x h x d:	91 x 201 x 46

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
HTA 811-0 A/W	Svartelefon Analog	Aluminium/Hvid	C	200044627-00

## Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
HH 800-0	Telefonrør, der er kompatibel med høreapparater	Hvid	E	200087165-00
HT/NB 800-0 W	Eftermonteringspanel Hustelefon	Hvid	D	210008889-00
ZT 811-01 W	Tafelaccessoire	Hvid	C	210006820-00

## Reserve dele

Svartelefon Analog  
HTA 811-0 A/W

200044627

Side 2



**Artikler-betegnelse**

HT 811/840/850/870-... W

HTA 811-...

**Varebeskrivelse**

Telefonrør med spiralsnøre

Tilslutningsklemmer

**Farve/materiale**

Hvid

Gul

**KG**

E

E

**Varenr.**

200029573-00

200029884-00

Svartelefon Analog  
HTA 811-0 A/W

200044627

Side 3





Svartelefon Analog  
HTA 811-0 A/W

200044627

Side 4

---

HTA 811-0 Svartelefon Analog	Produktinformation	983 kB	<a href="#">download</a>
HTA 811-0 Svartelefon Analog	Betjeningsvejledning	173 kB	<a href="#">download</a>
HTA 811-...	Overensstemmelseserklæring	2,1 MB	<a href="#">download</a>
	Ekstra information	140 kB	<a href="#">download</a>