

Poste intérieur confort  
HTC 811-01 E/W

200044636-00



## Description du produit

Poste intérieur confort pour la technique 1+n en matière plastique.

Avec les fonctions appeler, parler, ouverture de porte, lumière, appel d'étage, fonctions commutation/commande et communication interne.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Touche gâche et lumière intégrée
- Protection d'écoute, secret d'écoute intégrés
- Commutation parallèle de max. 2 postes sans communication audio interne
- Générateur d'appel électronique avec appel 3 tonalités pour appel de porte, appel 2 tonalités pour appel d'étage
- Désactivation de la sonnerie d'appel par l'intermédiaire du régulateur de volume (butée à gauche, encliquetable)
- Fonction gâche/lumière à tout moment
- Cordon spiralé enfichable pour un montage facile
- Communication audio interne avec max. 6 téléphones par l'intermédiaire de GC 612-...
- Volume de la sonnerie d'appel accessible de l'extérieur
- 2 LED pour affichage (p. ex. porte ouverte), câblées séparément.
- 6 touches de fonctions intégrées, utilisables sans installation complémentaire en tant que :
- Touches d'appel
- Déclenchement de fonctions de commutation/commande en liaison avec SFC 602-...
- Zone de marquage intégrée pour touches de fonctions
- 2 touches utilisables en tant que touches sans potentiel
- Distinction des appels internes

• Tonalités d'appel en cas de raccordement : À l'installation de base

Appel de porte : Appel 3 tonalités (sans branchement G), ou carillon (avec branchement G), appel d'étage : Appel 2 tonalités

• À un GC 612-..., appel de porte : Carillon, appel interne : Appel 3 tonalités, appel d'étage : Appel 2 tonalités

• À un ETC 602-..., platine de rue principale/de base : Appel 3 tonalités, platine d'étage : Carillon 3 tonalités, appel d'étage : Appel 2 tonalités

• Volume de la sonnerie d'appel jusqu'à max. 83 dB(A)

• Avec accessoire de table correspondant ZTC 800-..., utilisable en tant qu'appareil de table.

## Caractéristiques techniques

Température ambiante : +5 °C à +40 °C

Dimensions (mm) l x H x P : 106 x 201 x 46

## Informations articles

Poste intérieur confort  
HTC 811-01 E/W

200044636

Page 2



Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
HTC 811-01 E/W	Poste intérieur confort	Acier inoxydable/blanc	C	200044636-00

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
HH 800-0	Combiné compatible avec les appareils auditifs	Blanc	E	200087165-00
HTC 811-...	Bornes de raccordement	Gris	E	200029591-00
ZTC 800-0 W	Accessoire table confort	Blanc	A	200044473-00

## Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
BTC/BTCV 850-..., HTC/HTCV 811-..., HT/HTV 840-...	Vitre	Transparent	E	200029578-00
HT 811/840/850/870-... W	Poste avec cordon spiralé	Blanc	E	200029573-00
HTC 811-...	Bornes de raccordement	Gris	E	200029591-00
HTC 811-..., HT/HTV 840-...	Insert de marquage pour fonctions des touches	Blanc	E	200029577-00

Poste intérieur confort  
HTC 811-01 E/W

200044636

Page 3





Poste intérieur confort  
HTC 811-01 E/W

200044636

Page 4

---

HTC 811-0 Poste intérieur confort	Information produit	1,2 MB	<a href="#">télécharger</a>
HTC 811-0 Poste intérieur confort	Notice d'utilisation	339 kB	<a href="#">télécharger</a>
HTC 811-...	Déclaration de conformité	418 kB	<a href="#">télécharger</a>
	Information complémentaire	109 kB	<a href="#">télécharger</a>
	Service marquage	0 Bytes	<a href="#">télécharger</a>