

Hustelefon Standard
HTS 811-0 A/W

200044637-00



Produktbeskrivning

Svarstelefon Standard av plast för 1+n-tekniken.

Med funktionerna anropa, tala, öppna dörren, ljus och våningsplansanrop.

Egenskaper:

- Integrerad dörröppnings- och ljusknapp
- Hörselskydd, integrerad avlyssningsspärr
- Parallellkoppling av max. 2 telefoner utan intern samtalsdrift
- Elektronisk signalgenerator med 3-tonssignal för dörranrop, 2-tonssignal för våningsplansanrop
- Anropsavstängning via volymkontroll (vänsteranslag, snäpper fast)
- Signalljudstyrkan åtkomlig utifrån
- Dörröppnings-/ ljusfunktion alltid
- Instickbar spiralsladd för enkel montering
- Anropssignaler vid anslutning: Till staminstallationen
- Dörranrop: 3-tonssignal, våningsplansanrop: 2-tonssignal
- Till ETC 602-... Huvud-/våningsplansdörrhögtalare: 3-tonssignal, våningsplansanrop: 2-tonssignal
- Signalljudstyrka till max. 83 dB(A)
- Med bordstillbehöret ZTS 800-... kan den användas som bordsapparat

Tekniska data

Omgivningstemperatur:	+5 °C till +40 °C
Mått (mm) B x H x D:	91 x 201 x 46

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
HTS 811-0 A/W	Hustelefon Standard	Aluminium/Vit	B	200044637-00

Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
HH 800-0	Hörapparatskompatibel hörlur	Vit	E	200087165-00
HT/NB 800-0 W	Ombyggnadsskydd svarsapparat	Vit	D	210008889-00
ZTS 800-01 W	Tillbehör-bord Standard	Vit	A	200044472-00



Hustelefon Standard
HTS 811-0 AW

200044637

Sida 2

Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
HT 811/840/850/870-... W	Hörlur med spiralsladd	Vit	E	200029573-00
HTS 811-...	Anslutningsklämma	Grå	E	200029589-00
HTS 811-0	Kretskort	Övrigt	E	200029579-00

Hustelefon Standard
HTS 811-0 A/W

200044637

Sida 3





Hustelefon Standard
HTS 811-0 A/W

200044637

Sida 4

HTS 811-0 Hustelefon Standard	Produktinformation	777 kB	ladda ned
HTS 811-0 Hustelefon Standard	Bruksanvisning	151 kB	ladda ned
HTS 811-...	Konformitetsförklaring	2 MB	ladda ned
	Ytterligare information	140 kB	ladda ned