SSS SIEDLE

Façade boîte aux lettres avec porte à l'arrière Siedle Classic audio CL 411 BD2A 02 N

200048179-00

Description du produit

Boîte aux lettres avec porte à l'arrière Classic pour le système 1+n avec façade en acier inoxydable V4A brossé. Exclusivement pour le montage sur un boîtier encastrable existant de la série TL 411.

Composants :
- Haut-parleur de porte CTLE 061-… avec haut-parleur de porte et microphone intégrés, volume audio réglable
- 2 touches d'appel avec plaque nominative rétroéclairée, remplaçable par l'avant
- 2 clapets de boîte aux lettres avec bandeau poignée

Caractéristiques techniques

Température ambiante :	–20 °C à +55 °C
Dimensions façade (mm) l x H x P :	345 x 395,5 x 2

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
CL 411 BD2A 02 N	Façade boîte aux lettres avec porte à l'arrière Siedle Classic audio	Acier inoxydable brossé	D	200048179-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
ZNSM/CL-02	Accessoire plaquette de nom métal classique	Divers	D	200043063-00

Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
CL 02 Siedle Classic	Partie supérieure de plaquette de nom touche d'appel	Transparent	E	200029966-00

SSS SIEDLE

Façade boîte aux lettres avec porte à l'arrière Siedle Classic audio
CL 411 BD2A 02 N

200048179

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
CL 02 Siedle Classic	Touche complète sans carte de circuits imprimés	Divers	E	200044537-00
CL 02-2 Siedle Classic	Carte de circuits imprimés touche	Divers	E	200044534-01
TL 111/411-...	Embout Portavox pour vis antivol à 2 trous	Divers	E	210007473-01

Façade boîte aux lettres
avec porte à l'arrière
Siedle Classic audio
CL 411 BD2A 02 N

200048179



SSS SIEDLE

Façade boîte aux lettres avec porte à l'arrière Siedle Classic audio
CL 411 BD2A 02 N

200048179

CL 111-1...6 B-02 & CL 411 BD2A 01...03 Platine de rue Classic	Information produit	1,1 MB	télécharger
	Déclaration de conformité	140 kB	télécharger
REACH Information	Information complémentaire	798 kB	télécharger